





Sequência Protética



Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Munhões



Dimensões

0,8 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.3x4 mm

02.20.01

02.20.02

02.20.03

02.20.04

02.20.05

02.20.06

Ø4.5x4 mm

02.22.01

02.22.02

02.22.03

02.22.04

02.22.05

02.22.06

Ø3.3x6 mm

02.21.01

02.21.02

02.21.03

02.21.04

02.21.05

02.21.06

Ø4.5x6 mm

02.23.01

02.23.02

02.23.03

02.23.04

02.23.05

02.23.06

Transferentes
Multifuncionais



Ø3.3x4 mm

13.27.01



Ø4.5x4 mm

13.27.03



Ø3.3x6 mm

13.27.02



Ø4.5x6 mm

13.27.04

Análogos



18.20.01



18.20.03



18.20.02



18.20.04

Cilindros
Calcináveis



14.01.01



14.01.03



14.01.02



14.01.04

Ferramentas utilizadas

Tipo



Extrator de Tapa



Chave 1,2 mm Longa



Medidor Transmucoso Aikkon



Catraca de Torque

Código

21.35.01





26.10.02

29.01.01

19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Munhões Angulados

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Munhões
Angulados



Angulados a 17°

Angulados a 30°

Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

Ø3.3x4 mm

02.24.01

02.24.02

02.24.03

02.26.01

02.26.02

02.26.03

Ø4.5x4 mm

02.28.01

02.28.02

02.28.03

02.30.01

02.30.02

02.30.03

Ø3.3x6 mm

02.25.01

02.25.02

02.25.03

02.27.01

02.27.02

02.27.03

Ø4.5x6 mm

02.29.01

02.29.02

02.29.03

02.31.01

02.31.02

02.31.03

Transferentes
Multifuncionais



Ø3.3x4 mm

13.27.01



Ø4.5x4 mm

13.27.03



Ø3.3x6 mm

13.27.02



Ø4.5x6 mm

13.27.04

Análogos



18.20.01



18.20.03



18.20.02



18.20.04

Cilindros
Calcináveis



14.01.01



14.01.03



14.01.02



14.01.04

Ferramentais utilizados

Tipo



Extrator de Tapa



Chave 1,2 mm Longa



Medidor Transmucoso Aikkon



Catraca de Torque

Código





21.35.01

26.10.02

29.01.01

19.33.01

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Pilares



Dimensões

0,8 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø4.8x2.6 mm

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

Coifa de Proteção



Pilar Aikkon
12.50.04

Cilindro Provisório



12.34.01

Transferentes
Metálicos



Moldeira aberta
12.10.01

Moldeira fechada
12.10.02

Análogo

08.01.01

Cilindros
Calcináveis



CoCr Antirrotacional
15.34.01





Calcinável Antirrotacional
14.02.01

Ferramentais utilizados

Tipo						
	Extrator de Tapa	Adaptador para Conexão Torque	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Chave Longa para Pilar Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.01.02	19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Mini Pilares

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Mini Pilares



Dimensões

0,8 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø4.8x2.2 mm

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

Coifa de Proteção



Mini Pilar Aikkon
12.50.05

Cilindro Provisório



12.38.01

Transferentes
Metálicos



Moldeira aberta
12.13.01

Moldeira fechada
12.13.02

Análogo

08.05.01

Cilindros
Calcináveis



CoCr Rotacional
15.36.01

Calcinável Rotacional
14.04.01

Ferramentais utilizados

Tipo						
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Mini Pilares Angulados





Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
Mini Pilares Angulados			Angulados a 17°			Angulados a 30°		
		Dimensões	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm
		Ø4.8x2.2 mm	03.03.01	03.03.02	03.03.03	03.04.01	03.04.02	03.04.03
Coifa de Proteção								
Cilindro Provisório								
Transferentes Metálicos								
Análogo								
Cilindros Calcináveis								

Ferramentas utilizadas

Tipo								
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01	26.30.01	21.37.02

AIKKON | Sequência protética | Micro Pilares

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores Metálicos							
		Dimensões	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05

Micro Pilares								
		Dimensões	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
		Ø3.5x1.5 mm	03.05.01	03.05.02	03.05.03	03.05.04	03.05.05	03.05.06

Coifa de Proteção		 Micro Pilar Aikkon 12.50.03					
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cilindro Provisório		 12.35.01					
---------------------	---	---	--	--	--	--	--

Transferente Metálico		 Moldeira aberta 12.11.01					
-----------------------	---	---	--	--	--	--	--





Análogo		 08.02.01					
---------	--	---	--	--	--	--	--

Cilindros Calcináveis		 CoCr Rotacional 15.35.01			 Calcinável Rotacional 14.03.01		

Ferramentais utilizados

Tipo						
	Extractor de Tapa	Adaptador para Conexão Torque	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Chave Longa Mini e Micro Pilar Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores Metálicos		Dimensões	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
UCLAs Provisórias		Dimensões	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
		Ø3.3 mm	12.36.01	12.36.02	12.36.03	12.36.04	12.36.05	12.36.06
		Ø4.5 mm	12.37.01	12.37.02	12.37.03	12.37.04	12.37.05	12.37.06
UCLAs CoCr		Dimensões	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
		Ø3.3 mm	15.27.01	15.27.02	15.27.03	15.27.04	15.27.05	15.27.06
		Ø4.5 mm	15.28.01	15.28.02	15.28.03	15.28.04	15.28.05	15.28.06
Transferentes Metálicos		Moldeira aberta 12.12.01			Moldeira fechada 12.12.02			
Análogo		07.10.01						

Ferramentas utilizadas

Tipo	 Extrator de Tapa	 Adaptador para conexão torque	 Chave 1,2 mm Longa	 Medidor Transmucoso Aikkon	 Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	19.33.01



A MARCA DO SORRISO



+400 Produtos

Com uma equipe de profissionais e pesquisadores, a FGM tem um portfólio completo.



+100 Países com FGM

A FGM ultrapassa fronteiras e está presente em mais de 100 países, sendo líder de vendas em vários deles.



+50 mil profissionais

Compartilhando conhecimento e experiências em aproximadamente 2.000 cursos realizados anualmente pela empresa.



fgmimplantes

fgmimplantes

FGM Implantes

fgmimplants

