





Sequência Protética



Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
de Peek

Dimensões

Cinta Baixa

Cinta Alta

Ø4 mm

05.17.02


05.17.01

Ø5 mm

05.17.04

05.17.03

Referenciador
Angular



09.21.01

Munhões

Não Anguláveis

Anguláveis

Dimensões

0,5 mm

1,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3x4 mm

02.11.01

02.11.02

02.11.03

02.07.01

02.07.02

02.07.03

02.07.04

Ø4.2x4 mm

02.13.01

02.13.02

02.13.03

02.09.01

02.09.02

02.09.03

02.09.04

Ø3x6 mm

02.10.01

02.10.02

02.10.03

02.06.01

02.06.02

02.06.03

02.06.04

Ø4.2x6 mm

02.12.01

02.12.02

02.12.03

02.08.01

02.08.02

02.08.03

02.08.04

Transferentes
Multifuncionais



Ø3x4 mm

13.26.02



Ø4.2x4 mm

13.26.04



Ø3x6 mm

13.26.01



Ø4.2x6 mm

13.26.03

Análogos



18.32.02



18.32.04



18.32.01



18.32.03

Cilindros
Calcináveis



14.28.02



14.28.04



14.28.01



14.28.03

Ferramentas utilizadas






Tipo	Extrator	Medidor de Transmucoso	Angulador Arcsys	Martelete Arcsys	Chave extratora	
Código	21.35.01	29.43.01	33.47.06	34.48.04	Munhão Ø3 mm	Munhão Ø4,2 mm
					26.41.06	26.41.07

Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores de Peek								
	Dimensões	Cinta Baixa			Cinta Alta			
	Ø4 mm	05.17.02			05.17.01			
	Ø5 mm	05.17.04			05.17.03			
Referenciador Angular								
	09.21.01							
Pilares		Não Anguláveis			Anguláveis			
	Dimensões	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
	Código	03.14.05	03.14.06	03.14.07	03.14.01	03.14.02	03.14.03	03.14.04
Transferentes Metálicos								
		Moldeira fechada 12.27.03			Moldeira aberta 12.26.03			
Transferentes Multifuncionais								
		Rotacional 12.25.01			Antirrotacional 12.25.03			
Parafuso Convencional								
		10.22.01						
Parafuso Longo								
		11.23.01						
Análogo Pilar								
		08.20.01						
Cilindros Calcináveis								
		CoCr Rotacional	CoCr Antirrotacional	Calcinável Rotacional	Calcinável Antirrotacional			
		15.29.01	15.29.02	14.27.01	14.27.03			

Ferramentais utilizados

Tipo							
	Extrator	Medidor Transmucoso	Angulador Arcsys	Martelete Arcsys	Chave para Parafuso Arcsys	Catraca de Torque	Chave Extratora Pilar
Código	21.35.01	29.43.01	33.47.06	34.48.04	26.40.01	19.33.01	26.41.03

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
de Peek

Dimensões

Cinta Baixa

Cinta Alta

Ø4 mm

05.17.02


05.17.01

Ø5 mm

05.17.04

05.17.03

Referenciador
Angular



09.21.01

Mini Pilares

Não Anguláveis

Anguláveis

Dimensões

0,5 mm

1,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Código

03.15.01

03.15.02

03.15.03

03.16.01

03.16.02

03.16.03

03.16.04

Transferentes
Metálicos



Moldeira fechada
12.27.04



Moldeira aberta
12.26.04

Transferentes Multifuncionais



Rotacional
12.25.05



Antirrotacional
12.25.04

Parafuso
Convencional



10.22.01

Parafuso Longo



11.23.01

Análogo Mini Pilar



08.20.02

Cilindros Calcináveis



CoCr Rotacional
15.29.03



CoCr Antirrotacional
15.29.04



Calcinável Rotacional
14.27.02



Calcinável Antirrotacional
14.27.04

Ferramentais utilizados

Tipo	Extrator	Medidor Transmucoso	Angulador Arcsys	Martelete Arcsys	Chave para Parafuso Arcsys	Catraca de Torque	Chave Extratora Mini Pilar
Código	21.35.01	29.43.01	33.47.06	34.48.04	26.40.01	19.33.01	26.41.04